

SOLUCIONES QUE TE MUEVEN



INDUSTRIA Y
TRANSPORTE

Lubricantes para
MARINOS

AKRON[®]

TU MUNDO EN MOVIMIENTO

MA-529
201601

Soluciones



PACOM

Con el **Programa de Análisis Continuo de Mantenimiento "PACOM"** incrementamos la productividad de las empresas, mediante un sistema de mantenimiento preventivo especializado por medio de la identificación de tres factores clave de los lubricantes:

- **SALUD** del lubricante.
- **CONTAMINACIÓN** del lubricante.
- **DESGASTE** de la maquinaria.

Las principales ventajas del programa son:

- Detección anticipada de fallas.
- Reducción de costos, incrementando la vida útil del aceite y evitando daños mayores en los equipos.
- Mayor tiempo de operación del equipo al evitar paros no programados.
- Aumento de la vida útil de equipo y/o maquinaria.
- Mayor productividad del personal.



CAPACITACIÓN

Para garantizar la constante innovación y capacitación en el equipo de trabajo y mantenimiento de las empresas, en **AKRON** desarrollamos métodos eficientes de capacitación para mantener al personal constantemente actualizado.

Durante las capacitaciones, desarrollamos temas relevantes como:

- Mantenimiento de la maquinaria.
- Datos relevantes sobre los diferentes tipos de aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos; además de información a considerar cuando se apliquen los productos.
- Usos y aplicaciones de lubricantes.
- Prácticas correctas de lubricación.



ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

En AKRON queremos que tus equipos operen en las mejores condiciones; para que esto suceda necesitas contar con el personal indicado que brinde mantenimiento preventivo y correctivo a tu maquinaria.

Ponemos a tu disposición a nuestro equipo de especialistas para proporcionar Asesorías Especializadas en Lubricación a tu personal, con la finalidad de mantenerlo actualizado con las últimas tendencias.

Estas asesorías previenen y resuelven problemas generados por el desconocimiento de aspectos básicos de lubricación; reduciendo los gastos innecesarios y alargando la vida útil de tus activos.



INSTALACIÓN DE EQUIPOS

AKRON ofrece por medio de contratos de compra venta y comodato, una gran variedad de equipos y accesorios para el manejo y control de aceites lubricantes, grasas y anticongelantes; instalación de tubería hidráulica y neumática; así como asesoría para proyectos, ingeniería de fluidos y diseños de equipos e instalaciones para el manejo y suministro.

Akron® Marine 4 Stroke

Aceite para motores de 4 tiempos fuera de borda, que protege al motor durante el arranque en frío y bajo la carga máxima prolongada.

Propiedades:

- Antiherrumbre.
- Anticorrosiva.
- Es resistente contra la formación de espuma a altas velocidades, por lo que asegura la mejor película resistente.
- Cumple con la especificación NMMA FC-W.



Beneficios:

- Extiende la vida útil de los motores.
- Evita la formación de herrumbre, corrosión y formación de barnices dañinos para las partes críticas del motor.
- Extraordinaria estabilidad a la oxidación, logrando mayores intervalos de drenado.
- Protege los cojinetes del motor contra el desgaste.
- La serie Akron Marine 4 Stroke se recomienda para todo tipo de embarcaciones recreativas con motor fuera de borda y/o que requieran un aceite de 4 tiempos FC-W.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	TAMBOR	CUBETA	GALÓN	BOTELLA
AKRON MARINE 4 STROKE	15W-40	531408	331408	10581408	10141408
	20W-50	531409	331409	10581409	10141409

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Marine

Aceite de última generación para motores de dos tiempos fuera de borda enfriados por aire.

Propiedades:

- Detergente.
- Dispersante.
- Antiherrumbre.
- Se integra fácilmente con el combustible, formando mezclas homogéneas.
- Cumple con los requerimientos de la NMMA, para la calidad TC-W3.



La imagen puede variar al producto recibido.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR PLASTICO	TAMBOR	CUBETA	BOTELLA
AKRON MARINE TC-W3	94189	53189	33189	812189

Akron® Silver Marine



Certificado en:
EMD Engine

Aceite para motores a diesel marinos con cojinetes de plata.

Propiedades:

- Antioxidante.
- Antidesgaste.
- Detergente.
- Dispersante.
- Anticorrosiva.
- Antiespumante.
- Sus inhibidores de corrosión neutralizan los ácidos derivados de la combustión.
- Libre de zinc.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR	CUBETA
AKRON SILVER MARINE	53222	33222

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Mexicana de Lubricantes® Dieselmar Serie 3000

Aceite de alta calidad para motores de barcos de gran tonelaje.

Propiedades:

- Detergente.
- Dispersante.
- Antioxidante.
- Antidesgaste.
- Antiherrumbre.
- Antiespumante.
- Conserva suficiente reserva alcalina durante largos periodos de uso.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	TAMBOR	CUBETA
MEXICANA DE LUBRICANTES DIESELMAR SERIE 3000	30	30256	54256
	40	30257	54257
	50	30258	54258

Akron Premium®



Aceite lubricante mineral de última generación formulado con aceites básicos del Grupo II.

Propiedades:

- Cumple con la más reciente especificación API SN para automóviles de último modelo.
- Cumple con la última especificación ILSAC-GF5.
- Viscosidades bajas y últimas especificaciones ambientales y de desempeño para automóviles de generaciones recientes.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	TAMBOR	CUBETA	BOTELLA
AKRON PREMIUM SN	15W-40	531401	331401	10141401
	20W-50	531402	331402	10141402

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron Ultra Clear® Plus

API CJ-4/SM Multigrado

Aceite de alto desempeño para modelos recientes operando con Diesel de ultra bajo azufre (Diesel UBA o ULS Diesel).

Propiedades:

- Formulado con aceites básicos hidrofragmentados y un paquete de aditivos de alta tecnología que protegen y extienden la vida a los motores de alto desempeño y bajas emisiones contaminantes, gracias a:
- Recirculación de Gases (Exhaust Gas Recirculation, EGR).
- Sistema Catalítico (Diesel Oxidation Catalysts, DOC's).
- Sistemas de Filtración de partículas (Aftertreatment Systems with Diesel Particulate Filters DPF's).



Certificado por:



Mercedes-Benz



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON ULTRA CLEAR PLUS	15W-40	5195	53195	33195

Akron® Custom CI-4 PLUS

Certificado por:



API CI-4 PLUS, SL Multigrado

Está elaborado con aceites básicos vírgenes minerales hidrofragmentados y un paquete de aditivos de tecnología muy avanzada.

Propiedades:

- La clasificación API CI-4 PLUS es una de las más recomendadas por los fabricantes de equipo original (OEM's) para el Diesel disponible en México y América Latina.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA	GALÓN	BOTELLA
AKRON CUSTOM CI-4 PLUS	15W-40	5132	53132	33132	1026132	812132

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. *Logo y marca registrada por su respectivo fabricante.



Akron Heavy Duty Intense®

Aceite lubricante monogrado recomendado para motores de vehículos con gran kilometraje y/o que operan a velocidades lentas.

Propiedades:

- Mezcla perfecta entre viscosidad y aditivos especiales para mejorar la compresión de los modelos de alto kilometraje, mejorando el rendimiento del motor.
- Puede ser utilizado en motores a gasolina o diesel.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	GARRAFA	BOTELLA
AKRON HEAVY DUTY INTENSE	40	1526104	812104
	50	1526107	812107

Akron® Super Gear GL-1



Aceite para transmisión manual.

Propiedades:

- Antioxidante.
- Antiespumante.
- Elaborado con el balance exacto de aceites vírgenes altamente refinados.
- Brinda toda la protección a la transmisión manual cuando se requiere un fluido con la especificación API GL-1.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	TAMBOR	CUBETA	GARRAFA	PIPETA
AKRON SUPER GEAR GL-1	90	53150	33150	1526150	415150
	140	53151	33151	1526151	415151
	250	53152	33152	1526152	415152

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Mexicana de Lubricantes® CF/CF-2 Super

API CF/CF-2 Serie III monogrado
Aceite para motores a diesel de dos y cuatro tiempos, sometidos a condiciones de operación severa.

Propiedades:

- Detergente.
- Dispersante.
- Antiherrumbre.
- Antidesgaste.
- Exacta reserva alcalina para controlar y neutralizar los ácidos corrosivos que se forman en la cámara de combustión.
- Elaborado con aceites minerales vírgenes de la más alta calidad.
- Contiene aditivos cuidadosamente seleccionados.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	SAE	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA	GALÓN	BOTELLA
MEXICANA DE LUBRICANTES CF/CF-2 SUPER	40	6188	54188	30188	1522188	613188
	50	6194	54194	30194	1522194	613194

Mexicana de Lubricantes® ATF Dexron® II



Fluido para transmisiones automáticas cuando se especifica el uso de fluidos Dexron® II o Mercon®.

Propiedades:

- Antioxidante.
- Anticorrosiva.
- Antidesgaste.
- Antiherrumbre.
- Antiespumante.
- Elaborado con básicos vírgenes refinados de alta calidad.
- Contiene un paquete especial de aditivos.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA	BOTELLA
MEXICANA DE LUBRICANTES ATF DEXRON II	6171	54171	30171	613171

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Akron® Hydraulic XLF

Lubricante hidráulico sin cenizas, de alto rendimiento.

Propiedades:

- Antidesgaste.
- Antiespumante.
- Cumple con los requerimientos más exigentes de la mayoría de fabricantes de equipo original.
- Es un aceite de muy alto rendimiento.
- Ofrece gran protección a los equipos.
- Para equipos que emplean bombas de alta presión y alta potencia y para los que tienen dentro de sus componentes servo-válvulas y herramientas de control numérico.
- Formulado con básicos parafínicos hidrofragmentados de muy alta calidad.
- Contiene un paquete de aditivos estrictamente seleccionado.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON HYDRAULIC XLF	32	4416	5416	53416	33416
	46	4417	5417	53417	33417
	68	4418	5418	53418	33418

Disponible también en ISO 100 y 150

Akron® Hydraulic HVI

Lubricante hidráulico con alto índice de viscosidad.

Propiedades:

- Anticorrosiva.
- Antioxidante.
- Antidesgaste.
- Antiespumante.
- Baja temperatura de congelación.
- Elevado índice de viscosidad (HVI) que le permite trabajar óptimamente en un rango muy amplio de temperaturas.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON HYDRAULIC HVI	32	4464	5464	53464	33464
	46	4465	5465	53465	33465
	68	4466	5466	53466	33466

Disponible también en ISO 100 y 150

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Hydraulic ZF

Lubricante para sistemas hidráulicos, con propiedades antidesgaste, libre de zinc.

Propiedades:

- Antidesgaste.
- Anticorrosiva.
- Antiherrumbre.
- Formulado con aditivos de alta tecnología, libre de zinc.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON HYDRAULIC ZF	32	4419	5419	53419	33419
	46	4420	5420	53420	33420
	68	4424	5424	53424	33424

Akron Vektor® S-Hyd FG



Akron Vektor S-Hyd FG es un aceite hidráulico sintético que está elaborado a partir de PoliAlfaOlefinas y aditivos no tóxicos especialmente seleccionados para cumplir con los requerimientos de FDA regulation 21 CFR, Kosher y Halal.

Propiedades:

- Gran capacidad antioxidante y antiherrumbrante.
- Excelente protección contra el desgaste de las partes metálicas.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-HYD FG	32	501321	311321
	46	501327	311327
	68	501328	311328
	100	501329	311329

Certificado en:



149264
149262
149263
148244

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. *Logo y marca registrada por su respectivo fabricante.

Mexicana de Lubricantes® Hidráulico MH

Aceite hidráulico tipo AW (antiwear/antidesgaste) para sistemas y equipos hidráulicos industriales y móviles.

Propiedades:

- Fluido de características hidráulicas que ayuda a la transmisión de potencia.
- Estabilidad térmica superior a la especificación.
- Presenta excelente separación de agua.
- Excelente capacidad antiespumante.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
MEXICANA DE LUBRICANTES HIDRAULICO MH	150-32	3401	6401	54401	30401
	220-46	3402	6402	54402	30402
	300-68	3403	6403	54403	30403
	450-100	3404	6404	54404	30404
	700-150	3405	6405	54405	30405
	1200-220	3406	6406	54406	30406
	1400-320	3407	6407	54407	30407

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Industrial Gear P

Aceite de alto rendimiento para engranaje industrial de gran desempeño.

Propiedades:

- Trabaja bajo altas cargas con sistemas de lubricación de circulación o chapoteo.
- Inhibidores de oxidación y antiespumantes.
- Elaborado con aceites básicos hidroprocesados.
- Tecnología amigable con el medio ambiente.
- Extrema presión.
- Antidesgaste.
- Antifricción.
- Antiherrumbre.



Certificado en:

FLENDER

FAG

SKF

EMCOR
Build. Power. Service. Protect.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON INDUSTRIAL GEAR P	68	4538	5538	53538	33538
	100	4539	5539	53539	33539
	150	4540	5540	53540	33540
	220	4541	5541	53541	33541
	320	4542	5542	53542	33542

Disponible también en ISO 460 y 680

Akron® Industrial Gear



Aceite para engranaje industrial.

Propiedades:

- Trabaja bajo altas cargas.
- Elaborado con aceites parafínicos.
- Extrema presión.
- Antidesgaste.
- Antifricción.
- Antiherrumbre.
- Inhibidores de oxidación.
- Antiespumantes.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON INDUSTRIAL GEAR	68	4590	5590	53590	33590
	100	4591	5591	53591	33591
	150	4592	5592	53592	33592
	220	4593	5593	53593	33593
	320	4594	5594	53594	33594

Disponible también en ISO 460 y 680

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. *Logos y marcas registradas por sus respectivos fabricantes.



Akron Vektor® S-Gear EP

Aceite sintético para engranes industriales.

Propiedades:

- Alta capacidad antidesgaste.
- Resistencia a elevadas cargas.
- Elaborado con aceites básicos sintéticos y un paquete de aditivos de avanzada tecnología.
- Excelente estabilidad a altas temperaturas.
- Fluidez a bajas temperaturas.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-GEAR EP	68	501350	311350
	100	501351	311351
	150	501352	311352
	220	501353	311353
	320	501354	311354

Disponible también en ISO 460, 680 y 1000

Mexicana de Lubricantes® Engranes Compuestos



Aceite para engranaje industrial.

Propiedades:

- Para servicio pesado.
- Extrema presión.
- Antidesgaste.
- Antifricción.
- Antiherrumbre.
- Inhibidores de oxidación.
- Antiespumante.
- Elaborado con aceites básicos parafinicos, refinados por solventes selectivos y aditivos específicos.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
MEXICANA DE LUBRICANTES ENGRANES COMPUESTOS	68	3550	6550	54550	30550
	100	3551	6551	54551	30551
	150	3552	6552	54552	30552
	220	3553	6553	54553	30553
	320	3554	6554	54554	30554

Disponible también en ISO 460, 680 y 1000

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Turbine Oil L

Lubricante de alto rendimiento para turbinas de vapor, gas, compresoras de aire, sistemas circulatorios, baleros y sistemas hidráulicos.

Propiedades:

- Antiherrumbre.
- Antioxidante.
- Demulsibilidad.
- Antiespumante.
- Formulado con básicos hidroprocesados de alta calidad y aditivos con la más avanzada tecnología.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	MINI GRANEL	TAMBOR	CUBETA
AKRON TURBINE OIL L	32	4460	5460	53460	33460
	46	4461	5461	53461	33461
	68	4462	5462	53462	33462

Akron Vektor® S-Turbine



Aceite sintético para turbinas.

Propiedades:

- Antiherrumbre.
- Antidesgaste.
- Antioxidante.
- Demulsibilidad.
- Antiespumante.
- Formulado con una mezcla de aceites sintéticos de alta calidad.
- Contiene aditivos con la más avanzada tecnología.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-TURBINE	32	501330	311330
	46	501331	311331
	68	501332	311332

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Mexicana de Lubricantes® Turbinas

Lubricante para turbinas de vapor y gas.

Propiedades:

- Antiherrumbre.
- Antioxidante.
- Demulsibilidad.
- Antiespumante.
- Formulado con una mezcla de aceites básicos minerales de alta calidad y aditivos con tecnología moderna.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TIPO - ISO	 GRANEL (PIPA)	 MINI GRANEL	 TAMBOR	 CUBETA
MEXICANA DE LUBRICANTES TURBINAS	9 - (ISO 32)	3450	6450	54450	30450
	1 - (ISO 46)	3451	6451	54451	30451
	15 - (ISO 68)	3452	6452	54452	30452
	19 - (ISO 100)	3453	6453	54453	30453
	600 - (ISO 150)	3454	6454	54454	30454
	900 - (ISO 220)	3455	6455	54455	30455

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Compressor FG

Aceite para compresores de aire grado alimenticio H1.

Propiedades:

- Excelentes propiedades antidesgaste y de carga.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Propiedades de gran estabilidad térmica.
- Buena resistencia a la formación de espuma.
- Alta capacidad de separación del agua (demulsibilidad).
- Excelente compatibilidad con sellos y pinturas.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON COMPRESSOR FG	46	53665	33665
	68	53666	33666
	100	53667	33667

Certificado en:



Akron Vektor® Refcom HT



Lubricante elaborado con aceites hidrotratados altamente refinados de muy alta calidad, especialmente diseñado para la lubricación de compresores de refrigeración.

Propiedades:

- Presenta una excelente estabilidad térmica y de oxidación proporcionando con esto larga vida a los equipos.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Baja tendencia a la formación de espuma.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR REFCOM HT	32	1378	501378	311378
	68	1379	501379	311379

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. *Logo y marca registrada por su respectivo fabricante.



Akron Vektor® Refcom AB

Lubricante sintético a base de Alquilados de alta calidad para compresores de refrigeración.

Propiedades:

- Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
- Alta estabilidad térmica.
- Mejora la eficiencia del compresor.
- Excelente solubilidad con los refrigerantes.
- No forma depósitos en sistemas a baja temperatura.
- Intervalos de cambio extendidos.
- Reduce costos de mantenimiento.
- Baja formación de lodos y depósitos.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA	GARRAFA
AKRON VEKTOR REFCOM AB	32	501370	311370	16261370
	68	501372	311372	16261372

Akron Vektor® S-Com E

Lubricante sintético a base de Diésteres y aditivos de última tecnología para compresores de aire de tornillo, de pistones y paletas.

Propiedades:

- Baja volatilidad.
- Buena protección antiherrumbre y anticorrosiva.
- Alta protección contra la formación de lodos y depósitos.
- USDA H-2 para equipos que no estén en contacto con alimentos.

Códigos y presentaciones disponibles



PRODUCTO	ISO	GRANEL (PIPA)	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-COM E	32	1365	501365	311365
	46	1366	501366	311366
	68	1367	501367	311367

Disponible también en ISO 100 y 150

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Vektor S-Com P

Lubricante sintético a base de Polialfaolefinas (PAO's) y aditivos de avanzada tecnología.

Propiedades:

- Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
- Propiedades demulsificantes.
- Alto índice de viscosidad.
- Aditivos antiherrumbre y anticorrosivos.
- Muy baja formación de lodos y depósitos de carbón.
- Extendidos intervalos de cambio.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	 GRANEL (PIPA)	 TAMBOR	 CUBETA
AKRON VEKTOR S-COM P	32	1360	501360	311360
	46	1361	501361	311361
	68	1362	501362	311362

Disponible también en ISO 100 y 150

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Mexicana de Lubricantes® Refrigeración

Aceites con alto grado de refinación para compresores de sistemas de refrigeración.

Propiedades:

- Tienen alta resistencia natural a la oxidación.
- Contienen gran estabilidad química para no reaccionar con los gases refrigerantes.
- Son ampliamente miscibles y de gran solubilidad con los diferentes tipos de refrigerantes.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
MEXICANA DE LUBRICANTES REFRIGERACIÓN	32	54640	30640
	68	54641	30641

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Mexicana de Lubricantes® Nacional Transformadores M

Aceite dieléctrico de alta calidad (tipo I no inhibido).

Propiedades:

- Alta resistencia dieléctrica.
- Antiherrumbre.
- Anticorrosiva.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Presenta una gran estabilidad química.
- No contiene PCB's (Bifenilos Policlorados) o Askareles.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR
MEXICANA DE LUBRICANTES NACIONAL TRANSFORMADORES M	54301

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Alumiplex Max

Grasa compleja de aluminio, de larga vida, para usos múltiples con EP.

Propiedades:

- Anticorrosiva.
- Antiherrumbre.
- Grasa premium elaborada a base de complejo de aluminio.
- Excelente protección de los equipos que están sometidos a elevadas cargas.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR 180 K	CUBETA 16 K	CUBETA 4 K
AKRON ALUMIPLEX MAX	91993	73993	68993

Akron® Lithiumplex XP2



Grasa para usos múltiples con extrema presión.

Propiedades:

- Grasa tersa, suave.
- Elaborada a partir de un Estearato Complejo de Lito y bases minerales de alta calidad.
- Contiene un paquete de aditivos de alta tecnología, que le permite soportar elevadas presiones entre las superficies en movimiento.
- Formulada especialmente para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones automotrices e industriales en servicio pesado y operación severa.
- Certificada como una grasa GC/LB por la NLGI (National Lubricant Grease Institute).

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	XP	TAMBOR 180 K	CUBETA 16 K	CUBETA 4 K
AKRON LITHIUMPLEX XP	1	91991	73991	68991
	2	91990	73990	68990

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Akron® Lithium MG 2

Grasa lubricante multipropósito, automotriz e industrial.

Propiedades:

- Alta temperatura de goteo.
- Buena estabilidad térmica y mecánica.
- Excelente comportamiento antidesgaste que resiste cargas de choque o de movimientos oscilantes o reciprocantes, debido al contenido de grafito micronizado.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR	CUBETA
AKRON LITHIUM MG 2	91958	73958

Akron® Grease Ultra SC XP2

Grasa premium para la industria, desarrollada a base de sulfonato de calcio, con propiedades de extrema presión.

Propiedades:

- Antiherrumbre.
- Antioxidante.
- Anticorrosiva.
- Presenta buena demulsibilidad.
- Contiene un paquete de aditivos que imparten extrema presión.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR 180 K	CUBETA 16 K	CUBETA 4 K
AKRON GREASE ULTRA SC XP2	91998	73998	68998

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

Akron® Grease Ultra SC FG

Akron Grease Ultra SC FG es una grasa premium especialmente desarrollada para la maquinaria de industrias procesadoras y enlatadoras de alimentos que está en contacto con alimentos de forma incidental (H1).

Propiedades:

- Propiedades excepcionales contra el desgaste de las partes en movimiento, por su alta capacidad de extrema presión.
- Excelente comportamiento antiherrumbre y antioxidante.
- Adquiere propiedades de gran estabilidad mecánica por su formulación.
- Cumple con las características de una grasa H1.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR 180 K	CUBETA 16 K	CUBETA 4 K
AKRON GREASE ULTRA SC FG	91997	73997	68997

Certificado en:



Akron® Grease Ultra SC M52



Grasa lubricante para equipos industriales y automotrices que se encuentran sometidos a altas cargas y temperaturas, donde se requiere una grasa con aditivos sólidos (molibdeno).

Propiedades:

- Extrema presión.
- Antioxidante.
- Anticorrosiva.
- Antiherrumbre.
- Excelente comportamiento en presencia de agua.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR 180 K	CUBETA 16 K
AKRON GREASE ULTRA SC M52	91996	73996

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas. *Logo y marca registrada por su respectivo fabricante.



Mexicana de Lubricantes® Litio EP 2

Grasa para usos múltiples con extrema presión.

Propiedades:


- Grasa tersa, suave.
- Tiene amplia variedad de aplicaciones automotrices e industriales en servicio pesado y operación severa.
- Funciona adecuadamente a altas temperaturas, no se ablanda excesivamente en cojinetes que operan a alta temperatura.
- Formulada con aceites básicos refinados y espesados con jabones de litio producidos con ácidos grasos de máxima calidad.
- Base espesante: Jabón de litio.



Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	TAMBOR 180 K	TAMBOR 50 K	CUBETA 16 K	CUBETA 4 K	TARRO 850 G	TARRO 425 G
MEXICANA DE LUBRICANTES LITIO EP	96962	80962	74962	70962	2865962	2362962

Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.



Akron Vektor® S-Biomill

Lubricante sintético biodegradable para cojinetes y cadenas.

Propiedades:

- Resistencia de película.
- Adhesividad.
- Resistencia a altas cargas (EP).
- Soporta temperaturas y cargas altas.
- Elaborado a partir de bases sintéticas de muy alta viscosidad.
- Contiene un paquete de aditivos.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-BIOMILL	16 K	501304	311304
	22 K	501305	311305
	32 K	501306	311306



Akron Vektor® S-Hyd BIO

Aceite hidráulico AW Premium biodegradable para sistemas que operan en áreas sensibles a la contaminación.

Propiedades:

- Antidesgaste.
- Antiherrumbre.
- Anticorrosión.
- Elaborado con aceite vegetal de muy alta calidad.
- Presenta un alto índice de viscosidad (IV).
- Cumple con los criterios de la EPA y la US Fish and Wild Life Service.

Códigos y presentaciones disponibles

PRODUCTO	ISO	TAMBOR	CUBETA
AKRON VEKTOR S-HYD BIO	32	501323	311323
	46	501324	311324



Nota: Consulta nuestro Departamento Técnico para obtener más información o aclarar dudas.

**Corporativo GDL**

Av. 8 de Julio No. 2270
Zona Industrial C.P. 44940
Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3134-0500
Fax: +52 (33) 3134-0501

Oficinas MTY

Primera Avenida No. 435,
entre distrito B-6 y Enrique C. Livas
Col. Cumbres 1era. Sección.
C.P. 64610 Monterrey, N.L.
Tel. 81 8345-0732

Oficinas Culiacán

Ignacio López Rayón No. 2300 Norte
Fracc. Parque Residencial
Alamedas Proyecto Tres Ríos
C.P. 80030 Culiacán, Sin.
Tel. (667)146-6440 y (667)146-64-39

Oficinas Veracruz

Av. La Fragua No. 1114-B
Fracc. Moderno
C.P. 91918 Veracruz, Ver.
Tel. (229) 937-9321

**Centro de Distribución y Planta
Tultitlán**

(Oficinas Ciudad de México)
Vía José López Portillo No. 10
Col. San Francisco Chilpan
C.P. 54900 Tultitlán, Edo. de México.
Tel. Planta: (55) 5884-6060
Tel. Ventas: (55) 5864-3139

